

Vodič za pacijentice

## **RAK VRATA MATERNICE**

---

KLINIKA ZA TUMORE


KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR

SESTRE MILOSRDNICE









Slika 1





normalno stanje



CIN I



CIN III




karcinom

---

Slika 2





Slika 3 Najčešća sijela raka u Republici Hrvatskoj u 2012.godini (žene)



Prezime i imé Ulica i kućni broj		Datum rednja Tel. / e-mail		Grad Datum	
Zdravstvena jedinica		Br poštejena		Pr. O.D.	
P. Č. I. Č. L. C. L. KONTRACERČKA HORMONOGL. ŽE.OZAK RANJII DUTA.GONGSTICKO - TERAPEUTSKI POSTUPCI Cito loška e.g. Histološka dg. Drugo Lijecenje S. 1 2 3 Gardnerella vag. Trichomonas vag Fungi Datum		Bičemopapuz DRUGO Uzorek V C E Vulva		Mentif br. Br. lab. dnevnika b.o. drugo	
				KLINICKA DIJAGNOZA	
				NAPOMENE:	
				Potpis ordinarija	
<b>PRIMJERENOST UZOREKA</b> Zadovoljava za interpretaciju Ne zadovoljava za interpretaciju Biće analizirano Analiza, ali nije mogao prognozirati abnormalnih cijekala Trenutno se ne primjerjava s prethodnom analizom Analiza je dobro učinjena Razbijeno staklo Slabo kakovitik odboj oviran Otkriven Nema endocervikalnih glandularnih stanice Prekriven leukocitima Prekriven levi Razvojem u vise razova Razvoren i vise razova Pravilan drugi materijal Drugo					
<b>Abnormalne stanice</b> Skuvanost stanice Atipične dyskrome stanice (ASC) Nedredne stanice (ASC-US) Ne može se odrediti HSIL (ASC-H) Ne može se odrediti LSIL Skuvanost neregularna (SLR) Dysplazijski levni → CIN I ) SLI niskog stupnja Dysplazijski media → CIN II → SLI visokog stupnja Cac morula in situ > CIN III Plus: prisutnost povremenih i HPV Pozitiva izvanja se ne može odrediti Carcinoma placoellularis					
<b>OPĆA PODJELA</b> Negativno na intrapelvicu ili intravaginalnoj Abnormalne stanice (viđi opisani dijagnosi)					
<b>OPISNA DIJAGNOZA</b> Mikroorganizmi					
Glandularne stanice Atipične glandularne stanice Vjerovatno redovne stanice ora Vjerovatno neregularne stanice Vjerovatno invazivne stanice Adenocarcinoma in situ (AIS) Adenocarcinoma					
Perijektik: Endocervikalna Endometrialna Kliničke Nedredne					
<b>UPUTA</b> Polovni smještaj Polovni smještaj nizak levočaja Polovni smještaj nizak desnočaja Polovni smještaj za C nijepoz Redovna kontrola					
<b>NAPOMENE:</b>					
Parakeratika	Diskarzika	Hiperkeratika			
Glidimost stanice nakon histeroskopije					
Endometrialne stanice					
čestno novčići	u podmetnici				
Obnovljena stanica ne dograđana do svih stanica					
Drug					
Proliferacija	Osfagocitoza	Polyp exoboloblastica	Polyp exoboloblastica	Polyp exoboloblastica	Pravilni život

Slika 4 PAPA test- citološki obrazac "Zagreb 2002"











































## Impressum

---

Autori: Mario Puljiz, Damir Danolić, Ilija Alvir, Ivica Mamić

Ilustracije i dizajn: Nives Sertić

Uredio: Damir Danolić

Lektorirala: Ana Bilić

Priprema za tisak: Uvez d.o.o.

Nakladnik: KBC Sestre milosrdnice, Klinika za tumore

1. elektroničko izdanje, 2016.

(prema 1. tiskanom izdanju iz 2015.)

ISBN (e-oblik): 978-953-7822-30-9

Ovo djelo je dano na korištenje pod licencijom Creative Commons

Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Hrvatska

